


SKVĚLÝ UŽITKOVÝ VŮZ JE JAKO SKVĚLÝ ŘEMESLNÍK  
DOKÁŽE SI PORADIT SE VŠÍM



OD **482 000** Kč<sup>(1)</sup>

AKČNÍ PAKETY S KLIMATIZACÍ ZDARMA

## CITROËN JUMPER VALNÍK KABINA/DVOUKABINA

Typ		BlueHDi 130 MAN6	BlueHDi 160 MAN6
<b>VALNÍK KABINA</b>			
35	L3	763 100	788 100
	L4	-	795 600
4-35	L3	-	798 800
	L4	-	806 300
<b>VALNÍK DVOUKABINA</b>			
35	L3	802 100	827 100
	L3	812 800	837 800
4-35	L4	-	845 300

### Akční paket PROFESSIONAL ZDARMA

Manuální klimatizace, LED diody integrované do předních světlometů, elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná zřetná zrcátka

### VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ

s Citroën Finance Services:  
**BUSINESS ÚVĚR**  
S ÚROKEM 4,5%<sup>(2)</sup>

Ceník s platností od 1. 5. 2019. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>(1)</sup> Akční cena platí pro verzi Jumper Valník Kabina 35 L3 BlueHDi 130 MAN6. Na akční ceny ostatních verzí se informujte u autorizovaných prodejců Citroën.

<sup>(2)</sup> Akce platí pro firemní klienty. Na možnosti a přesné podmínky financování se informujte u autorizovaných prodejců Citroën.

## STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

### BEZPEČNOST

ABS + EBA		•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•
Systém Grip control, ITC (Intelligent Traction Control), HDC (Hill Descent Control) <i>(obsahuje MIO4 / MIO5 dle verze vozidla) (nelze s MIO1)</i>	UF04	10 000
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody) <i>(jen v kombinaci s NNO1, NFO4, NBO8, RE07 nebo UAO4)</i>		•
Kontrolka nízkého stavu oleje		•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu		•
Airbag řidiče	SH02	•
Airbag spolujezdce s možností deaktivace <i>(ruší výklonný stolek na palubní desce) (nelze s ME09, ME15)</i>	NN01	7 000
Boční a okenní airbagy <i>(obsahuje JO01, NN01, RC29 a WM07) (nelze s DK01, ME09, ME15, RH16, WM06) (nelze pro Dvoukabinu)</i>	NFO4	15 000
Digitální tachograf <i>(obsahuje JO01) (krom verze 4-40)</i>	HC07	18 000
Digitální tachograf <i>(obsahuje JO01) (jen pro verze 4-40)</i>	HC07	•
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE01	5 000
Alarm a superzamykání	WC05	10 500

### ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE

Posilovač řízení <i>(pro verze 4-35, 4-40 variabilní)</i>	DD02 DD04	•
Ukazatel řazení rychlostních stupňů		•
Palubní počítač	CP01	•
Tempomat a omezovač rychlosti <i>(nelze pro verze 4-40)</i>	RG03	6 000
Fixní omezovač rychlosti - 90 km/h <i>(jen pro verze 4-40)</i>	RG05	•
Tempomat a fixní omezovač rychlosti - 90 km/h <i>(jen pro verze 4-40)</i>	RG18	7 500

### SVĚTLA A VIDITELNOST

Osvětlení kabiny		•
Přední mlhové světomety	PRO1	4 500
Ostřikovače předních světlometů <i>(obsahuje PRO1) (nelze s WEYC, WEYD, WEYE, WEYF, WEYH, WEYK)</i>	ND02	9 000
LED diody integrované do předních světlometů - Day Running Light (DRL) + boční odrazky	FE12	7 500

### KOMFORT

Centrální zamykání s dálkovým ovládním s možností uzamčení kabiny		•
Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládním		•
Podélně nastavitelný volant		•
Kožený volant a hlavice řadicí páky	VH04	3 500
Uspořádání středu palubní desky: výklonný psací stolek nahoře, uzavíratelná schránka dole <i>(v kombinaci s NNO1 a NFO4 není stolek výklonný)</i>	ME08	•
Uspořádání středu palubní desky: výklonný psací stolek nahoře, držák nápojů dole <i>(v kombinaci s NNO1 a NFO4 není stolek výklonný)</i>	ME14	2 500
Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, uzavíratelná schránka dole <i>(nelze s NNO1 a NFO4)</i>	ME09	2 500
Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, držák nápojů dole <i>(nelze s NNO1 a NFO4)</i>	ME15	5 000
Pravá část palubní desky: dvě otevřené přihrádky nahoře plus jedna spodní uzavíratelná <i>(v kombinaci s NNO1 a NFO4 je horní otevřená přihrádka nahrazena airbagem)</i>		•
Zapalovač a popelník v palubní desce <i>(nelze s ES14)</i>	AD01	1 000
Odkládací schránka pod sedadlem řidiče		•
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů <i>(krom verzí Dvoukabinu)</i>	JO01	2 500
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů <i>(jen pro verze Dvoukabinu)</i>	JO01	•
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka s dvojitým zrcadlem	RK04	•
Elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná vnější zpětná zrcátka <i>(obsahuje RK04)</i>	HU02	4 500
Manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce	RE01	35 000
Automatická klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce	RE07	45 000
Atermické čelní sklo <i>(obsahuje NBO8)</i>	VF07	12 000
Automatické stěrače a automatické rozsvícení světel za snížené viditelnosti	NB08	7 000
Přídavné topení vpředu s výstupem vzduchu dopředu <i>(obsahuje FO01) (nelze s RH16, NFO4) (nelze pro Dvoukabinu)</i>	DK01	8 500
Přídavné topení vpředu s výstupem vzduchu dozadu <i>(obsahuje FO01) (nelze s RH16, NFO4) (nelze pro Kabinu)</i>	DK07	8 500
Programovatelné nezávislé topení typu WEBASTO	XY01	29 000

### AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE

Příprava na rádio (elektrické rozvody + rozvody k reproduktorům + anténa)	RC01	•
Příprava na rádio se 4 reproduktory	RC29	4 500
Rádio FM + konektor USB + ovládní na volantu + Hands free Bluetooth	RC57	8 000
Rádio s CD/MP3 + dotykový displej + konektor USB + ovládní na volantu + Hands free Bluetooth	RC58	16 000
Navigační systém (čeština není k dispozici) <i>(obsahuje RC58)</i>	JY02	26 000
Konektor USB <i>(nelze s AD01)</i>	ES14	800

### NÁKLADOVÝ PROSTOR

Podlaha ze zesílené voděvzdorné překližky s kotvícími úchyty		•
Sklopné a demontovatelné hliníkové bočnice o výšce 400 mm		•
Ochranný rám kabiny		•

## STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

### SEDADLA

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla		•
Dvojsedadlo spolujezdce s tříbodovými bezpečnostními pásy (nelze s NF04 a NA01)	WM06	•
Lavice ve druhé řadě - 4 místa (jen pro Dvoukabinu)		•
Samostatné sedadlo spolujezdce s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla	WM07	2 000
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla	WM08	3 000
Látkové čalounění Darko / Twill	35FX/ Z6FX	•
Látkové čalounění Achille / Fillo s plnými opěrkami hlavy (obsahuje FO01) (nelze s DK01) (nelze pro Dvoukabinu)	RYFH/ Z1FH	5 500
Odpružené sedadlo řidiče s regulátorem váhy a plnými opěrkami hlavy (nelze s DK01, DK07, NA01, NA03, NF04)	RH16	10 500
Ochranný kryt pod předními sedadly	FO01	1 500
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce (obsahuje WM07) (nelze s RH16, WM06)	NA01	10 000
Vyhřívané sedadlo řidiče (nelze s RH16)	NA03	5 000

### FUNKČNOST

Vyhřívání odvětrávacího potrubí motoru		•
Palivová nádrž o objemu 90 l	NO01	•
Prosklení zadní stěny		•
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby	JJ01	•
Zesílený akumulátor (110 Ah)	BF02	1 300
Zesílený alternátor 220 A		•
Ochranný kryt pod motorem	FX01	3 500
Tažné zařízení s pevnou koulí (nelze s UA04)	AQ03	18 000

### KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 35)		•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4-35)		•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4-40)		•
Hliníkové disky kol 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 35)	DZ85	15 000
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C M+S (jen pro verze 35) (obsahuje MIO5)	DZJN	17 000
Hliníkové disky kol 16" s pneumatikami 225/75 R16C M+S (jen pro verze 35) (obsahuje MIO5)	DZVA	24 000
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4-35)	MI30	4 500
Hliníkové disky kol 16" (pro verze 4-35 a 4-40)	DZ86	16 500
Alternativní montáž zesílených pneumatik 225/70 R15 (nelze s UFO4) (nelze pro verze 4-35 a 4-40)	MI01	3 000
Alternativní montáž pneumatik 225/70 R15C M+S (pro verze 35)	MI04	7 000
Alternativní montáž pneumatik 225/75 R16C M+S (pro verze 4-35 a 4-40)	MI05	7 000
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo		•
Zadní zástěrky	PE02	•
Přední zástěrky	PE01	1 400
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (nelze s UA04)	SE08	•
Pneumatické odpružení zadní nápravy (pro verze 35) (obsahuje MI01) (nelze s AQ03, SE08)	UA04	46 500
Pneumatické odpružení zadní nápravy (pro verze 4-35, 4-40, obsahuje MI05) (nelze s AQ03, SE08)	UA04	43 500

### VZHLED

Kryty větrání na palubní desce v barvě šedá Aluminium	KL10	3 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Aluminium (nelze s ND02) (nelze pro Dvoukabinu a verze 4-35, 4-40)	WEYC	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Fer (nelze s ND02) (nelze pro Dvoukabinu a verze 4-35, 4-40)	WEYH	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Graphito (nelze s ND02) (nelze pro Dvoukabinu a verze 4-35, 4-40)	WEYK	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě červená Profond (nelze s ND02) (nelze pro Dvoukabinu a verze 4-35, 4-40)	WEYF	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě modrá Lago Azzuro (nelze s ND02) (nelze pro Dvoukabinu a verze 4-35, 4-40)	WEYD	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě zlatá Golden White (nelze s ND02) (nelze pro Dvoukabinu a verze 4-35, 4-40)	WEYE	13 000
Metalický lak	OMMO	16 000
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů)	OME0	26 000

### PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA "CITROËN EssentialDrive"

36 měsíců: 60 000 km / 80 000 km / 100 000 km	4 680 / 6 840 / 9 360
48 měsíců: 60 000 km / 100 000 km / 120 000 km	8 160 / 15 360 / 19 680
60 měsíců: 80 000 km / 120 000 km / 140 000 km	15 000 / 25 800 / 32 400

Smlouva o prodloužené záruce „CITROËN EssentialDrive“ se uzavírá na dobu 36, 48 nebo 60 měsíců, počítáno od data prvního uvedení vozidla do provozu, resp. je omezená sjednaným počtem ujetých kilometrů. Smlouva o prodloužené záruce musí být uzavřena nejpozději v poslední den platnosti základní záruky, tzn. v průběhu prvních 24 měsíců. O kompletní nabídce a dalších předplacených službách (CITROËN IdealDrive, CITROËN FreeDrive) se informujte u svého autorizovaného prodejce nebo na [www.citroen.cz](http://www.citroen.cz).


## TECHNICKÉ PARAMETRY

MOTOR	BlueHDi 130 MAN6	BlueHDi 160 MAN6
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1997	1997
Maximální výkon (kW / k CEE)	96 / 130	120 / 163
při ot/min	3750	3750
Maximální točivý moment	340	350
při ot/min	1750	1750
Emisní norma	Euro 6	
Převodovka	Manuální 6-st.	
Povolené pneumatiky - verze 35	215/70 R15C 109/107S, 225/70 R15C 112/110S, 225/70 R15C 112/110R M+S	
Povolené pneumatiky - verze 4-35, 4-40	215/75 R16C 116/114R, 225/75 R16C 118/116R, 225/75 R16C 116/114R M+S	

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

ROZMĚRY (mm)	Valník Kabina		Valník Dvoukabina	
	L3	L4	L3	L4
Délka vozu	6328	6693	6228	6678
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2050/2690	2050/2690	2050/2690	2050/2690
Výška vozu	2153	2153	2153	2153
Rozvor	4035	4035	4035	4035
Rozchod přední	1810	1810	1810	1810
Rozchod zadní	1790	1790	1790	1790
Převís přední	948	948	948	948
Převís zadní	1345	1710	1245	1695
Délka kabiny včetně předního převisu	2338	2338	3208	3208
Vnější šířka valníku	2100	2100	2100	2100
Výška podlahy valníku	910-950	910-950	910-950	910-950
Výška bočnice	400	400	400	400
Délka ložné plochy	3833	4260	2950	3400
Šířka ložné plochy	2034	2034	2034	2034
Počet míst	2/3		6/7	

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm



TYP	Valník Kabina				
	35 L3		35 L4	4-35 L3	4-35 L4
MOTOR	BlueHDi 130 MAN6	BlueHDi 160 MAN6	BlueHDi 160 MAN6	BlueHDi 160 MAN6	BlueHDi 160 MAN6
<b>HMOTNOSTI (kg)</b>					
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1985	1985	2020	2025	2060
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1515	1515	1480	1475	1440
Největší technicky přípustná hmotnost	3500	3500	3500	3500	3500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	2500	2500	2500	3000	3000
Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy	6000	6000	6000	6500	6500
<b>SPOTŘEBA A EMISE (l/100 km)/(g/km)</b>					
Městský provoz	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176
Mimoměstský provoz	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155
Smíšený provoz	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163
Palivo - motorová nafta (l)	90				

TYP	Valník Dvoukabina					
	35 L3		4-35 L3		4-35 L4	4-40 L4
MOTOR	BlueHDi 130 MAN6	BlueHDi 160 MAN6	BlueHDi 130 MAN6	BlueHDi 160 MAN6	BlueHDi 160 MAN6	BlueHDi 160 MAN6
<b>HMOTNOSTI (kg)</b>						
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	2140	2140	2180	2180	2220	2220
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1360	1360	1320	1320	1280	1640
Největší technicky přípustná hmotnost	3500	3500	3500	3500	3500	3860
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	2500	2500	3000	3000	3000	2500
Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy	6000	6000	6500	6500	6500	6360
<b>SPOTŘEBA A EMISE (l/100 km)/(g/km)</b>						
Městský provoz	6,9 / 181	6,9 / 181	6,9 / 181	6,9 / 181	7,1 / 187	x
Mimoměstský provoz	6,1 / 160	6,1 / 160	6,1 / 160	6,1 / 160	6,3 / 165	x
Smíšený provoz	6,4 / 168	6,4 / 168	6,4 / 168	6,4 / 168	6,6 / 173	x
Palivo - motorová nafta (l)	90					

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 5. 2019.

C. Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit nabídku vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C. Automobil Import s.r.o. - Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: 222 352 277, internet: www.citroen.cz

CITROËN doporučuje **TOTAL**